

Anforderungsnummer:900013516 Labor: Mikrobiologie DEMO

Anforderung.Nr. 900013516	Name Graninger, Tim.	Antimikrobielle Therapie:	Kommentar:
AufnahmeNr. A283404	Geb.Datum: 09.12.1946	Verdachtsdiagnosen:	
Freigabedatum: 30.04.2017 09:24	Aufn.Datum: 30.04.2017	Fieber unklarer Genese	

Station:
STINT
Abteilung:
Intensiv

Angefordert:

Material: Abstrich	Lokalisation:	Abnahmedatum: 30.04.2017	Anforderung auf: MRSA-Screening (Kultur+Identifizierung)
Material: Abstrich	Lokalisation:	Abnahmedatum: 30.04.2017	Anforderung auf: MRSA-Screening (Kultur+Identifizierung)

■ **Ergebnisse vom 02.05.2017 09:31:**

Labor-Nummer: m593739 **Material:** Abstrich **Lokalisation:** **Abnahmedatum:** 30.04.2017 00:00

● **Ergebnis**

Typ: End-Befund	Befund-Datum: 02.05.2017 09:31	Meldung: (mrsan) Methicillin-resistenter Staph. aureus (MRSA) kulturell nicht nachgewiesen
Status: Negativ	Ergebnis: Methicillin-resistenter Staph. aureus (MRSA) kulturell nicht nachgewiesen	Kommentar:

■ **Ergebnisse vom 02.05.2017 09:31:**

Labor-Nummer: m593738 **Material:** Abstrich **Lokalisation:** **Abnahmedatum:** 30.04.2017 00:00

● **Ergebnis**

Typ: End-Befund	Befund-Datum: 02.05.2017 09:31	Meldung: (mrsan) Methicillin-resistenter Staph. aureus (MRSA) kulturell nicht nachgewiesen
Status: Negativ	Ergebnis: Methicillin-resistenter Staph. aureus (MRSA) kulturell nicht nachgewiesen	Kommentar: